

# CUMBIA SC


80% de SOUFRE (S) FONGICIDE  
AMM: 8300488

SC

PRODUIT  
NON ADR

## AVANTAGES

- ✓ Produit stable.
- ✓ Amélioration de la tension superficielle du spray et de sa distribution.
- ✓ Une plus grande couverture de la surface végétale.
- ✓ Haute adhérence.
- ✓ Meilleure efficacité de protection contre l'oidium.



**AFEPASA**  
PALLARÈS SULPHUR  
SINCE 1893

[www.afepasa.com](http://www.afepasa.com)



**COMPOSITION**

• Soufre (S) **80%**



**EMBALLAGE**

- en 10 litres : palette de 750 litres
- en cuve : cuve de 1000 litres



**DOSES RECOMMANDÉES**

CUMBIA SC	Trt Part. Aer	Dose maximale d'emploi	Nombre maximum d'applications	Stade d'application BBCH	Délai avant récolte (jours)	Zone Non Traitée aquatique (mètres)	Intervalle minimum entre les applications
Arbres et arbustes, Rosier	Oïdium	3 L/ha	5/an	à l'apparition des symptômes	-	5	10 jours
Artichaut, Céleri-branche	Oïdium	6 L/ha	6/an		3	5	10 jours
Avocatier, Manguier, Papayer	Oïdium	7,5 L/ha	6/an	> 69	3	5	10 jours
Betterave industrielle et fourragère	Maladies du feuillage	7,5 L/ha	3/an	15 - 39	14	5	10 jours
Betterave potagère	Oïdium	7,5 L/ha	3/an	15 - 39	14	5	10 jours
Blé	Oïdium	10 L/ha	2/an	à l'apparition des symptômes	35	5	10 jours
Cassissier, Framboisier	Oïdium	7,5 L/ha	6/an		3	5	10 jours
Chicorées - Production de racines	Oïdium	6 L/ha	3/an	15 - 39	14	5	10 jours
Cultures florales et plantes vertes	Oïdium	3 L/ha	5/an	à l'apparition des symptômes	-	5	10 jours
Noisetier	Oïdium	1 L/ha	11/an		3	5	10 jours
Pêcher	Oïdium	7,3 L/ha	6/an	> 69	3	5	10 jours
Tomate, Poivron	Oïdium	2 L/ha	6/an	à l'apparition des symptômes	3	5	10 jours
Pommier	Oïdium	7,5 L/ha	6/an	01 - 60	F (BBCH 60)	5	10 jours
	Oïdium	7,5 L/ha	6/an	> 69	3	5	10 jours
Salsifis	Oïdium	6 L/ha	6/an		3	5	10 jours
Vigne	Oïdium	12,10 L/ha	8/an	15 - 89	5	5	7 jours

Délai de ré-entrée au champ (DRE) : 6 heures



**PRODUIT POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISER LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable : Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>

